


Galvaniserte og syrefaste pressfit rør, rørdeler og tilbehør



Produktprisliste



Gyldig fra 01.10.2006

www.pipegap.com

••• Innholdsfortegnelse



Syrefaste rør og rørdeler, katalogdel 1, side 3 - 9.

Innholdsfortegnelse InnoxPres Syrefast	Side
Rør	3
Bend	3
T-rør	4
Albuer, muffenippel	5
Muffenippel, muffe, plugg	6
Unioner	7
Nippelmuffe, overganger	8
Passbend, by-passrør, stoppventil	9



Galvaniserte rør og rørdeler, katalogdel 2, side 10 - 15.

Innholdsfortegnelse SteelPres Galvanisert	Side
Rør	10
Bend	11
T-rør, albuer, overgangsflens, plugg	12
T-rør, nippelmuffe	13
Muffenippel, muffe, plugg, by-passrør	14
Unioner	15

••• Priser og leveringsbetingelser:

Priser og valuta:

De beskrevne priser er bruttopriser gyldige fra 1. Oktober 2006.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK).

Prisene er å forstå eks. merverdiavgift.

Leveringsbetingelser:

For ordre under NOK 140.000,- (bto. eks. mva) - ab lager.

For ordre over NOK 140.000,- DDP (fritt levert) godsmottagers adresse i Sør-Norge.

Forpakkingsstørrelser og mengde pr. ordre:

Rør levers i ubrutte bunter.

Rørdeler levers i poser med et i prislisen spesifisert antall pr pose. Store dimensjoner leveres i kartonger.

Rørdeler leveres på europalle.

Betalingsbetingelser:

10 dager netto, eller etter avtale.

Ved for sen betaling belastes morarenter med 1,5% pr. påbegynte måned regnet fra forfallsdato.

Emballasje:

Paller, pallekarmer og annen emballasje belastes etter gjeldene pris, og tas ikke i retur.

Retur av varer:

Vareretur kun etter forutgående skriftlig avtale. Ved retur krediteres 70% av netto fakturapris på varer som er feilfrie og ubeskadiget. Returfrakt til lager betales av avsender.

Prisjusteringer:

Fakturapris er pris på bestillingstidspunktet når ordrebekreftelse er mottatt. Pris kan reguleres med 30 dagers varsel.


Øvrige leveringsbetingelser:

Det henvises til de generelle salgs- og leveringsbetingelser utarbeidet av Norske Rørgrossisters landsforening - FL-VVS 2001.


InoxPres rør

116	Artikkelnr.	Dimensjon	Ø Int. mm	Vekt	Volum	Fp.	Kr/m
	11601502M	15 x 1,0	13,0	0,351	0,133	60	59,33
	11601802M	18 x 1,0	16,0	0,426	0,201	60	66,08
	11602202M	22 x 1,2	19,6	0,625	0,302	60	89,42
	11602802M	28 x 1,2	25,6	0,805	0,515	30	111,52
	11603502M	35 x 1,5	32,0	1,258	0,804	30	164,05
	11604202M	42 x 1,5	39,0	1,521	1,195	30	198,56
	11605402M	54 x 1,5	51,0	1,972	2,043	30	254,83
	11607602M	76,1 x 2,0	72,1	3,711	4,083	6	
	11608802M	88,9 x 2,0	84,9	4,352	5,661	6	
	11610802M	108 x 2,0	104,0	5,308	8,495	6	


InoxPres bend 45° - 2 muffer

181/450	Artikkelnr.	Dimensjon	L	Z	Fp.	Kr/stk
	181015450	15,0	36	16	20	127,82
	181018450	18,0	37	17	20	141,61
	181022450	22,0	41	20	20	164,42
	181028450	28,0	47	24	10	194,36
	181035450	35,0	54	28	10	226,05
	181042450	42,0	75	45	4	366,32
	181054450	54,0	91	56	2	470,32
	181076450	76,1	133	78	2	
	181088450	88,9	144	84	2	
	181108450	108,0	169	94	2	

InoxPres bend 45° - 1 muffe


181/451	Artikkelnr.	Dimensjon	L	H	Z	Forpk.str.	Kr/stk
	181015451	15,0	36	49	16	20	127,82
	181018451	18,9	37	43	17	20	137,02
	181022451	22,0	41	48	20	20	155,23
	181028451	28,0	48	55	25	10	189,99
	181035451	35,0	55	68	29	10	212,57
	181042451	42,0	75	96	45	4	352,65
	181054451	54,0	91	107	56	2	452,12
	181076451	76,1	133	143	78	2	
	181088451	88,9	144	160	84	2	
	181108451	108,0	169	186	94	2	

InoxPres bend 90° - 2 muffer


181/900	Artikkelnr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.str.	Kr/stk
	181015900	15,0	50	30	20	95,83
	181018900	18,0	54	34	20	109,62
	181022900	22,0	60	39	10	132,43
	181028900	28,0	73	50	10	176,32
	181035900	35,0	86	60	5	271,24
	181042900	42,0	112	82	2	465,77
	181054900	54,0	138	103	2	633,00
	181076900	76,1	160	105	2	
	181088900	88,9	182	122	2	
	181108900	108,0	220	145	2	

Rørleggerprisliste 01.10.2006


InoxPres bend 90° - 1 muffe

181/901	Artikkelnr	Dimensjon	L	H	Z	Forpk.str.	Kr/stk
	181015901	15,0	50	63	30	20	100,42
	181018901	18,0	54	63	34	20	114,21
	181022901	22,0	60	71	39	10	137,02
	181028901	28,0	73	81	50	10	171,77
	181035901	35,0	86	100	60	5	244,09
	181042901	42,0	112	133	82	2	443,17
	181054901	54,0	138	152	103	2	642,09
	181076901	76,1	160	180	105	2	
	181088901	88,9	182	197	122	2	
	181108901	108,0	220	236	145	2	


InoxPres - 90° bend med utvendig gjenge.

186	Art.nr.	Dimensjon	L	H	Z	Forpk.	Kr/stk
	186100035	35-1"	86	60	95	5	476,00
	186114035	35-1 1/4"	86	60	99	5	510,00
	186114042	42-1 1/4"	112	82	120	2	595,00

InoxPres T - rør med 3 muffe (90° gren)

182	Art.nr.	Dim.	L1	L2	Z1	Z2	Fp.	Kr/stk
	182015000	15,0	34	39	14	19	20	149,19
	182018000	18,0	37	41	16	21	20	174,61
	182022000	22,0	39	45	18	24	10	187,10
	182028000	28,0	44	50	21	27	10	228,36
	182035000	35,0	51	57	25	31	4	297,50
	182042000	42,0	59	65	28	35	4	420,60
	182054000	54,0	70	77	34	42	2	501,84
	182076000	76,1	108	118	52	63	2	
	182088000	88,9	132	131	72	71	2	
	182108000	108,0	155	159	74	84	2	

InoxPres T - rør med innvendig gjenge

189	Art.nr.	Dimensjon	L1	L2	Z1	Z2	Forpk.	Kr/stk
	189102015	15x1/2"x15	34	40	13	25	20	174,61
	189102018	18x1/2"x18	37	42	16	27	20	179,13
	189304018	18x3/4"x18	37	45	16	28	20	198,92
	189102022	22x1/2"x22	39	44	18	29	10	197,17
	189304022	22x3/4"x22	39	47	18	31	10	219,35
	189102028	28x1/2"x28	44	47	21	32	10	216,95
	189304028	28x3/4"x28	44	50	21	33	10	257,75
	189102035	35x1/2"x35	51	51	25	36	5	264,84
	189304035	35x3/4"x35	51	54	25	37	5	320,96
	189102042	42x1/2"x42	59	54	28	39	4	320,96
	189304042	42x3/4"x42	59	57	28	41	4	351,78
	189102054	54x1/2"x54	70	61	34	46	2	388,08
	189304054	54x3/4"x54	70	64	34	48	2	420,60
	189200054	54x2"x54	70	81	34	55	2	845,56
	189304076	76,1x3/4"x76,1	108	77	52	60	2	
	189200076	76,1x2"x76,1	108	93	52	67	2	
	189304088	88,9x3/4"x88,9	132	84	72	67	2	
	189200088	88,9x2"x88,9	132	100	72	74	2	
	189304108	108x3/4"x108	155	94	74	77	2	
	189200108	108x2"x108	155	110	74	84	2	

Perloggernedliste 01.10.2006

InoxPres reduksjons T - rør med 3 muffe (90° gren)

192	Art.nr.	Dimensjon	L1	L2	Z1	Z2	Forpk.	Kr/stk
	192018015	18x15x18	37	41	16	21	20	153,73
	192022015	22x15x22	39	43	18	23	10	160,92
	192022018	22x18x22	39	44	18	23	10	169,15
	192028015	28x15x28	44	46	21	26	10	194,36
	192028018	28x18x28	44	46	21	26	10	203,47
	192028022	28x22x28	44	47	21	26	10	216,95
	192035015	35x15x35	51	49	25	29	5	257,75
	192035018	35x18x35	51	50	25	30	5	261,43
	192035022	35x22x35	51	51	25	30	5	269,48
	192035028	35x28x35	51	54	25	31	5	280,33
	192042022	42x22x42	59	54	28	33	4	393,45
	192042028	42x28x42	59	57	28	34	4	402,37
	192042035	42x35x42	59	61	28	35	4	411,49
	192054022	54x22x54	70	62	34	41	2	434,08
	192054028	54x28x54	70	65	34	42	2	452,12
	192054035	54x35x54	70	68	34	42	2	461,21
	192054042	54x42x54	70	72	34	42	2	483,80
	192076022	76,1x22x76,1	108	74	52	53	2	
	192076028	76,1x28x76,1	108	77	52	54	2	2517,94

InoxPres - 90° albue med utv. gjenge.

197	Art.nr.	Dimensjon	L1	L2	Z	Forpk.	Kr/stk
	197102015	15x1/2"	37	57	37	10	183,63
	197102018	18x1/2"	37	57	38	10	195,25
	197304022	22x3/4"	39	61	40	10	250,73
	197100028	28x1"	44	68	45	5	317,85
	197114035	35x1"1/4	49	75	49	5	465,29
	197112042	42x1"1/2	54	84	54	2	812,09
	197200054	54x2"	60	95	60	2	1031,56

InoxPres - 90° albue med innvendig gjenge.

198	Art.nr.	Dimensjon	L1	L2	Z1	Z2	Forpk.	Kr/stk
	198102015	15x1/2"	38	57	15	37	10	210,51
	198102018	18x1/2"	39	58	15	38	10	237,39
	198304022	22x3/4"	46	61	10	40	10	289,68
	198102028	28x1/2"	44	62	15	39	5	282,37
	198100028	28x1"	54	68	19	45	5	368,73
	198114035	35x1"1/4	63	75	21	49	5	623,39

InoxPres - 90° platealbue


185/000	Art.nr.	Dim.	L1	L2	Z1	Z2	a.	b.	d.	Fp.	Kr/stk
	185102015	15	50	30	30	17	34	13	5	10	235,28
	185102018	18	51	30	31	17	34	13	5	10	244,12
	185304022	22	55	34	34	19	40	17	6	10	351,22
InoxPres - 90° platealbue - forlenget veggfeste											
	185102115	15	50	30	30	17	34	35	5	10	250,75
	185102118	18	51	30	31	17	34	35	5	10	263,50
	185304122	22	55	34	34	19	40	31	6	10	357,00

InoxPres - muffenippel med innvendig gjenge


269/F	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Y	Forpk.	Kr/stk
	269102015	15x1/2"	52	31	24	20	155,87
	269102018	18x1/2"	52	31	24	20	163,98
	269304018	18x3/4"	51	31	30	20	170,29
	269102022	22x1/2"	52	32	24	10	172,99
	269304022	22x3/4"	52	32	30	10	204,53
	269304028	28x3/4"	57	37	30	10	220,75

Rørleggerprislister 01.10.2006


InoxPres - Muffenippel med utvendig gjenge

269/M	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Y	Forpk.	Kr/stk
	269102115	15x1/2"	52	31	22	20	142,80
	269102118	18x1/2"	52	31	22	20	156,20
	269304118	18x3/4"	55	31	27	20	154,41
	269102122	22x1/2"	55	32	27	10	167,79
	269304122	22x3/4"	56	32	27	10	175,83
	269304128	28x3/4"	61	37	30	10	219,30


InoxPres - muffe

183/000	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	183015003	15,0	49	9	20	64,01
	183018003	18,0	50	10	20	73,02
	183022003	22,0	53	11	20	83,98
	183028003	28,0	56	10	10	99,54
	183035003	35,0	63	10	10	126,06
	183042003	42,0	72	12	4	170,78
	183054003	54,0	83	13	2	207,21
	183076003	76,1	142	32	4	
	183088003	88,9	166	46	4	
	183108003	108,0	203	41	2	


InoxPres - glidemuffe

183/001	Art.nr.	Dimensjon	L	es	Forpk.	Kr/stk
	183015001	15,0	80	25	20	126,97
	183018001	18,0	80	25	20	132,43
	183022001	22,0	84	25	20	153,71
	183028001	28,0	91	30	10	179,89
	183035001	35,0	102	30	10	201,03
	183042001	42,0	120	40	4	233,75
	183054001	54,0	140	40	2	299,20
	183076001	76,1	230	60	2	
	183088001	88,9	260	70	2	
	183108001	108,0	310	80	2	

InoxPres - blindplugg


183/003	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	183015003	15,0	44	24	20	64,26
	183018003	18,0	44	24	20	66,95
	183022003	22,0	45	24	10	74,97
	183028003	28,0	48	25	10	107,10
	183035003	35,0	52	26	5	122,09
	183042003	42,0	56	26	4	171,36
	183054003	54,0	62	27	4	199,92
	183076003	76,1	93	38	2	
	183088003	88,9	99	39	2	
	183108003	108,0	117	42	2	

InoxPres - flens med muffe, PN16


193	Art.nr.	Dim.	Z	H	B	D	D2	K	Fp.	Kr/stk	
	193015000	15,0	18	38	11	95	14	4	65	2	557,11
	193018000	18,0	19	39	11	95	14	4	65	2	572,46
	193022000	22,0	20	41	12	105	14	4	75	2	677,42
	193028000	28,0	23	46	14	115	14	4	85	2	828,24
	193035000	35,0	24	50	15	140	18	4	100	2	1169,01
	193042000	42,0	25	55	16	150	18	4	110	2	1371,42
	193054000	54,0	28	63	18	165	18	4	125	2	1691,30
	193076000	76,1	42	97	18	185	18	4	145	2	2708,58
	193088000	88,9	45	105	20	200	18	8	160	2	3231,90
	193108000	108,0	48	123	20	220	18	8	180	2	3847,17

Børløgnisliste 01.10.2006


InoxPres - 2/3 union

183/002	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Y	Forpk.	Kr/stk
	183015012	15X1/2"	50	27	23	10	171,77
	183015002	15x3/4"	56	30	26	10	171,77
	183018012	18x1/2"	57	27	27	10	180,88
	183018002	18x3/4"	50	30	23	10	180,88
	183022002	22x1"	52	36	23	10	244,09
	183028002	28x1"1/4	57	46	25	10	302,92
	183035002	35x1"1/2	63	52	26	4	343,72
	183042012	42x1"3/4	68	58	27	2	464,02
	183042002	42x2"	68	64	27	2	610,40
	183054012	54x2"3/8	77	75	30	2	624,24
	183054002	54x2"1/2	77	81	30	2	872,70


InoxPres - konisk union

184/000	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	184015000	15	96	56	10	243,98
	184018000	18	97	57	10	288,92
	184022000	22	57	10	10	323,94
	184028000	28	116	70	5	420,24
	184035000	35	123	71	4	530,40
	184042000	42	138	78	2	657,70
	184054000	54	154	84	2	1242,90


InoxPres - skjøteunion

184/001	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	184015001	15	96	56	10	243,98
	184018001	18	97	57	10	288,92
	184022001	22	100	58	10	323,94
	184028001	28	117	71	5	420,24
	184035001	35	127	75	4	530,40
	184042001	42	140	80	2	657,70
	184054001	54	152	82	2	1242,90


InoxPres - Tippunion m/utvendig gjenge - messing

184/002	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	184015002	15x1/2"	76	56	2	253,90
	184018002	18x1/2"	76	56	2	289,00
	184022002	22x3/4"	80	59	2	297,67
	184028002	28x1"	90	67	2	507,79
	184035002	35x1"1/4	100	74	2	647,87
	184042002	42x1"1/2	104	74	2	744,18
	184054002	54x2"	118	83	2	1278,23

InoxPres - union m/innvendig gjenge - messing

184/003	Art.nr.	Dimensjon	L	Z	Forpk.	Kr/stk
	184015003	15x1/2"	70	50	2	253,90
	184018003	18x1/2"	71	51	2	306,00
	184022003	22x3/4"	75	54	2	332,69
	184028003	28x1"	83	60	2	437,75
	184035003	35x1"1/4	92	66	2	542,81
	184042003	42x1"1/2	96	66	2	674,31
	184054003	54x2"	116	81	2	1300,59

InoxPres - belg kompensator

199	Art.nr.	Dim.	L	Z	A	Forpk.	Kr/stk
	199015000	15	139	71	23	10	1071,00
	199018000	18	143	74	28	10	1178,10
	199022000	22	139	68	34	10	1311,98
	199028000	28	150	73	41	5	1686,83
	199035000	35	177	90	52	4	2088,45
	199042000	42	202	107	62	2	2490,08
	199054000	54	221	113	72	2	3079,13

